

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342302



Suporte em U com comprimento fixo. Dimensão 30 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6342302
Tipo	US 3 20 FS
Designação 1	Perfil U
Designação 2	perfurado de 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensão	50x30x200
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	25 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7531 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342302



Dimensões



Dimensão	30 x 50 x 2,0
Comprimento	200 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	200 mm

Ficha técnica

Perfil US 3 FS

Ref.: 6342302



Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	sim
Largura do orifício	11 mm
Espessura do material	2 mm
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil U
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	30 mm
Valor estático A	1,42 cm ²
Valor estático Iy	1,52 cm ⁴
Valor estático Iz	5,72 cm ⁴
Valor estático Wy	0,7 cm ³
Valor estático Wz	2,29 cm ³